

AzwaStyle®

SAPONE

È una pasta di sapone a base di olii vegetali da utilizzare per la protezione e la manutenzione di superfici interne a calce lucide, come marmorini e rasature.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VIVASTILE SAPONE, a contatto con l'alcalinità della calce, reagisce formando delle sostanze insolubili che, indurendo la superficie, la proteggono senza alterare la traspirabilità propria del rivestimento a calce.

La tecnica della saponatura, ampiamente utilizzata anche in passato, è indicata per la protezione di superfici interne, anche a contatto con l'acqua (ad esempio i bagni), per limitare l'assorbimento dello sporco.

La natura completamente vegetale di VIVASTILE SAPONE, permette di ottenere una pasta di facile lavorabilità e consente di esaltare la lucentezza della finitura a calce.

DATI PER L'APPLICAZIONE

VIVASTILE SAPONE può essere utilizzato per la protezione di finiture interne appena realizzate o in opera da tempo.

Può essere applicato sia nelle condizioni in cui viene fornito sia diluito in acqua.

Nel primo caso, l'applicazione si esegue mediante spatola in plastica non particolarmente rigida, stendendo uniformemente un leggero strato di pasta sulla superficie lucida.

È importante non eccedere con il quantitativo di materiale applicato, altrimenti si può provocare l'ingiallimento della superficie trattata (più evidente su tinte chiare).

Nel secondo caso VIVASTILE SAPONE deve essere stemperato in acqua tiepida prima dell'utilizzo, in rapporto 1 parte di pasta e 3 - 4 parti di acqua. L'applicazione eseguita a pennello evita il pericolo di applicare un quantitativo eccessivo di VIVASTILE SAPONE.

Una volta asciugato il prodotto (dopo circa mezz'ora), si deve passare uno straccio morbido per eliminare l'eccesso di VIVASTILE SAPONE che non ha reagito e per esaltare la lucentezza della finitura a calce.

L'operazione di saponatura può essere ripetuta a distanza di tempo.

Evitare l'applicazione a temperature inferiori ai 5 °C.

RESA

La resa varia in funzione del metodo applicativo utilizzato e del grado di lucentezza della finitura. Mediamente si trattano circa 30 m²/L applicando VIVASTILE SAPONE nelle condizioni di fornitura. Diluendo VIVASTILE SAPONE con acqua tiepida prima dell'applicazione a pennello, con ogni litro di prodotto ottenuto si trattano mediamente 20 m²/L.

AVVERTENZE

Consultare i "SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI" che sono parte integrante della presente scheda.

DATI TECNICI

Confezione	0,75 L e 5 L
------------	--------------

Queste informazioni tecniche si basano sulle nostre ricerche ed esperienze. Non essendo sempre sotto il nostro controllo le condizioni d'uso, possiamo garantire solamente la qualità del prodotto.

I rivenditori di zona, unitamente al nostro Ufficio Tecnico, sono a disposizione per la soluzione di ogni eventuale problema inerente l'utilizzo dei nostri prodotti.

VOCE DI CAPITOLATO

Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette.

L'esecuzione del trattamento protettivo di finitura a calce lucida, deve avvenire mediante applicazione di una soluzione di sapone ottenuta utilizzando sapone vegetale costituito da un minimo del 70% di oli vegetali, tipo VIVASTILE SAPONE de "La Calce del Brenta". Si dovrà applicare mediante spatola di plastica, oppure, previa diluizione in acqua tiepida, a pennello. A completa asciugatura, la superficie andrà ripassata con panno morbido per eliminare l'eventuale eccesso di sapone e per esaltare la lucentezza della finitura.

Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.

€/m²

LA CALCE DEL BRENTA s.r.l.
Via della Fornace, 2 - Loc. S. Croce Bigolina
35013 Cittadella - PD - Italia
Tel. +39 0499 445 004 • +39 0499 445 122
Fax +39 0499 445 589
internet: www.lacalcedelbrenta.it
e-mail: info@lacalcedelbrenta.it