

Scheda Tecnica Technical Data Sheet



UNICIDE

Additivo antialga e antimuffa

Aggiornamento: 24 febbraio 2012 Data di stampa: 24 febbraio 2012

Revisione n.: 2

Caratteristiche del prodotto

Composizione: soluzione acquosa di alghicidi e fungicidi ad ampio campo d'azione.

Peso specifico medio: 1,00 kg/l VOC (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Esente da direttiva 2004/42/CE

Confezione: da 0,25 lt.

Altre proprietà: Inodore

Contrasta la nascita di alghe e muffe nei supporti.

Modo d'impiego

Utilizzo di Unicide:

Agitare prima di utilizzare il prodotto e versare direttamente il contenuto della bottiglia nel

vaso di pittura (da 15 lt) o rivestimento (da 25 kg.) da additivare

Avvertenze:

Il prodotto è irritante per gli occhi, indossare occhiali protettivi, e in caso di contatto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle, quindi utilizzare guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente, il prodotto è altamente tossico per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico, pertanto va smaltito come rifiuto

pericoloso.

Stoccaggio

Il prodotto teme il gelo.

Conservarlo in confezioni integre.

Voce di capitolato

UNICIDE: Additivo antialga e antimuffa, inodore, che contrasta la nascita di alghe e muffe nei supporti.

I dati e le descrizioni contenuti nella presente scheda si basano sulle nostre conoscenze tecniche ed esperienza. Non possiamo, tuttavia, assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni nostro controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.